

ManuClean

NETTOYAGE MANUEL DE
TOUTES LES PARTIES DE LA
PRESSE ET TYPES D'ENCRE



*Le choix des
bonnes solutions
de nettoyage
est une clé
importante pour
une entreprise plus
durable.*

De quoi avez-vous besoin pour ManuClean?

Le choix du produit dépend en grande partie de l'encre utilisée et des pièces de la presse à nettoyer. Certains produits sont bons pour le nettoyage des anilox, mais trop agressifs pour le nettoyage des clichés. D'autres produits sont bons pour le nettoyage des clichés, mais ne sont pas assez puissants pour nettoyer les pièces.

Utilisez ce guide pour savoir quelle solution est la plus adaptée à vos besoins.

Parmi notre large gamme de produits de nettoyage, vous trouverez des solutions adaptées au nettoyage de tous les types de pièces de presse et d'encres, aussi bien pour les machines Flexo Wash que pour les autres équipements.

Nous sommes toujours prêts à vous guider si vous avez des questions.

CONTENUS

Nettoyage d'anilox	5
Nettoyage des clichés et manchons	7
Nettoyage des pièces	9
Nettoyage des cylindres	11
Nettoyage de l'environnement de la presse	12
Outils pour le nettoyage manuel	13
Vidéos d'instructions	15



Nettoyage d'anilox

Quick Treat & Busters

Avoir des anilox propres est essentiel dans notre industrie. Le nettoyage manuel avec des produits ne peut jamais remplacer un nettoyage en profondeur dans une machine automatisée, mais c'est le choix parfait pour le nettoyage directement sur la presse et/ou le nettoyage rapide.

	Encres à l'eau	Encres UV	Encres solvants	Sûr pour l'aluminium	À mélanger dans de l'eau	COV (Composés Organiques Volatils)	Expédition	Quantité
Quick Treat	✓	✓	✓	✓	1:0	38,9 %	No ADR	1 kg
Buster	✓	✓	✓	-	1:0	3,13 %	ADR	0,85 kg
Buster A*	✓	✓	✓	-	1:0	-	ADR	1 kg
Buster W	✓	-	-	-	1:0	50,4 %	No ADR	1 l 20 l
Quick Treat+	-	✓	✓	✓	1:0	100 %	No ADR	0,85 kg

* Particulièrement efficace pour dissoudre les résidus de calcaire et restaurer le volume cellulaire complet.



Nettoyage des clichés et manchons

Quick Treat & Plate/Parts Cleaners

Le nettoyage manuel des clichés et des manchons peut être difficile. Il est important d'utiliser le bon produit et les bons outils. Les produits de nettoyage manuel Flexo Wash sont sûrs à utiliser, mais après le nettoyage des clichés ou des manchons, il est toujours recommandé de rincer, par exemple, à l'eau.

	Encres à l'eau	Encres UV	Encres solvants	Sûr pour l'aluminium	À mélanger dans de l'eau	COV (Composés Organiques Volatils)	Expédition	Quantité
Quick Treat	✓	✓	✓	✓	1:0	38,9 %	No ADR	1 kg
Plate/Parts Cleaner UV/S	-	✓	✓	-	1:0	97 %	No ADR	1 kg 20 kg
Plate/Parts Cleaner W	✓	-	-	-	1:5 1:10*	9,3 %	No ADR	1 kg 20 kg

* Le mélange doit être réalisé entre 1:5 et 1:10 en fonction de la difficulté à nettoyer les encres.



Nettoyage des pièces

Plate/Parts Cleaners

Le nettoyage manuel des pièces prend du temps lorsque l'on n'utilise pas le produit et les outils appropriés. Les produits Flexo Wash peuvent être utilisés pour un nettoyage manuel normal, où vous appliquez le produit sur les pièces et essuyez l'encre, ou ils peuvent être utilisés pour tremper les pièces si les encres sont difficiles à enlever.

	Encres à l'eau	Encres UV	Encres solvants	Sûr pour l'aluminium	À mélanger dans de l'eau	COV (Composés Organiques Volatils)	Expédition	Quantité
Plate/Parts Cleaner UV/S	-	✓	✓	-	1:0	97 %	No ADR	1 kg 20 kg
Plate/Parts Cleaner W	✓	-	-	-	1:5 1:10*	9,3 %	No ADR	1 kg 20 kg

* Le mélange doit être réalisé entre 1:5 et 1:10 en fonction de la difficulté à nettoyer les encres.



Nettoyage des cylindres

FW MCC Cleaner

Le nettoyage manuel des cylindres est difficile car il est compliqué d'accéder aux fines cellules. Il est essentiel d'utiliser le bon produit et les bons outils. Les produits de nettoyage manuel Flexo Wash sont sans dommages pour les cylindres.

	Encres à l'eau	Encres UV	Encres solvants	Sûr pour l'aluminium	À mélanger dans de l'eau	COV (Composés Organiques Volatils)	Expédition	Quantité
FW MCC Solvent Cleaner	✓	-	✓	-	1:0	0 %	No ADR	20 kg



Nettoyage de l'environnement de la presse

Press Room Cleaner

Non seulement les anilox, les clichés et les pièces doivent être nettoyés, mais également le sol de votre salle d'impression, votre presse, vos tables, etc. nécessitent un nettoyage minutieux.

	Encres à l'eau	Encres UV	Encres solvants	Sûr pour l'aluminium	À mélanger dans de l'eau	COV (Composés Organiques Volatils)	Expédition	Quantité
Press Room Cleaner	✓	✓	✓	✓	1:1	0 %	No ADR	1 kg 20 kg



Outils pour le nettoyage manuel


Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage possible lors du nettoyage manuel, il est également nécessaire d'utiliser les bons outils qui n'abîmeront pas les clichés, anilox et pièces.



Brosse en acier

Pour le nettoyage de l'anilox

Utilisez la brosse en acier si vous avez une épaisse couche d'encre à enlever. La brosse peut être utilisée après avoir appliqué le produit manuel sur l'anilox.



Brosse en laiton

Pour le nettoyage des cylindres

Utilisez la brosse en laiton si vous avez une épaisse couche d'encre à enlever. La brosse peut être utilisée après avoir appliqué le produit manuel sur le cylindre.



Éponge miracle

Pour le nettoyage des anilox, cylindres, plaques et pièces

Utilisez l'éponge lorsque vous appliquez le produit de nettoyage manuel.



Support pour anilox

Pour le nettoyage des anilox.

En plaçant les anilox dans un support, vous évitez d'endommager les anilox lors du nettoyage manuel.

Longueur : L500mm (plus long sur demande).

Diamètre des axes : Max 40mm


Diamètre : 120mm

Nombre d'anilox : 3



Outils pour le nettoyage manuel

Plate Cleaning



Tampon de nettoyage

Pour le nettoyage des clichés

Utilisez le tampon lorsque vous appliquez le produit de nettoyage manuel. Il au produit de pénétrer complètement dans les points. N'oubliez pas de nettoyer très doucement pour ne pas faire disparaître les points, et n'oubliez pas de rincer à l'eau par la suite.



Brosse PA

Pour le nettoyage des clichés

Utilisez la brosse douce avec des filaments fendus pour le nettoyage manuel des clichés. La brosse peut être utilisée après avoir ajouté du produit de nettoyage manuel au cliché.



d'Instructions vidéos

Manual Cleaning

Nettoyage d'anilox



FW Quick Treat

Apprenez à utiliser FW Quick Treat pour le nettoyage manuel des anilox.



Brushes

Apprenez comment utiliser correctement les brosses pour le nettoyage manuel des anilox.



FW Buster & Buster W

Apprenez à utiliser FW Buster & Buster W pour le nettoyage manuel des anilox.

Nettoyage des clichés



FW Quick Treat with cleaning pads

Apprenez à utiliser FW Quick Treat pour le nettoyage manuel des clichés avec des tampons de nettoyage.



CONTACT

Langs Skoven 38
DK-8541 Skoedstrup
Danemark
+45 8699 3631

www.flexowash.com
consumables@flexowash.com

